


TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ ROZVĚTVENÉHO POTRUBÍ

VIPER



Čisticí tlakový stroj a inspekční kamera
s odbočováním do kanalizačních přípojek.

TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ ROZVĚTVENÉHO POTRUBÍ

VIPER je mobilní stroj pro čištění potrubí tlakovou vodou. Jeho velkou přidanou hodnotou je však odbočovací tryska, pomocí které lze čisticí hadici navést do libovolné přípojky na trase a vyčistit tak celý potrubní systém z jednoho místa – tedy výrazně jednodušeji a rychleji. Aby odbočování neprobíhalo naslepo, je konec čisticí hadice osazen kamerovou čočkou, díky které je navádění hadice do přípojek naprosto jasné. Viper lze s výhodou použít také jako inspekční kameru a odbočovací tryskou si pomáhat k dosažení vzdálených útrob potrubí, které nelze klasickými kamerami prohlédnout. Viper je perfektním pracovním parťákem, který rozšíří možnosti vašeho čisticího vozu.

1. Řídicí jednotka

- 10" displej s vysokým rozlišením, čitelný na přímém slunci s ochranou proti poškrábání
- Samostatná tlačítka pro nejdůležitější funkce a plnohodnotná klávesnice pro zápis textu do obrazu

2. Full HD kamera

- Rozlišení 1080 x1920 s digitálním zoomem
- Průměr hlavy 40 mm
- Senzor náklonu a indikace směru
- Lokalizační sonda 512 Hz/640 Hz pro přesnou lokalizaci kamerové hlavy pod povrchem



Plynulá brzda



Sada potřebného nářadí



Elektrický pohon pro pohodlné navíjení hadice





3. Hybridní hadice

- Jmenovitý tlak 300 bar
- Délka hadice 30 m – 80 m podle provedení stroje
- Možnost prodloužení o dalších 30 m



4. Flexi segment s tryskami


- Řídící tryska pro odbočování do kanalizačních přípojek
- Čisticí trysky s vyměnitelnými keramickými vložkami



5. Převravní vozík

- Plynulá brzda navijáku
- Integrovaná schránka na nářadí
- Přípojka s kulovým ventilem pro připojení tlakové vody

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Teleskopické madlo pro menší nároky na převoz



Druhý akumulátor pro prodloužení doby práce



Možnost dobíjení z auta pomocí 12/24VDC adaptéru

TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ ROZVĚTVENÉHO POTRUBÍ



- Pro potrubí o průměrech DN 50–400.
- Říditelné skrz několik 45° kolen v potrubí DN80 a větším.
- Říditelné skrz několik 90° kolen v potrubí DN100 a větším.



- Délka hadice 30 m – 80 m.
- Možnost prodloužení o dalších 30 m.



- Požadovaný tlak vody 110 bar – 300 bar.
- Požadované množství vody 30 l/min.
- Pracuje s čistou i recyklovanou vodou.



VIPER LIGHT

- Vybaven 30 m hadicí
- š x d x v: 66 x 24 x 73 cm
- Hmotnost 29 kg



VIPER COMPACT

- Vybaven 60 m hadicí
- š x d x v: 58 x 52 x 70 cm
- Hmotnost 53 kg



VIPER LONG RANGE

- Vybaven 80 m hadicí
- š x d x v: 58 x 64 x 70 cm
- Hmotnost 63 kg


Zaujal vás tento přístroj? Řekněte si o jeho předvedení přímo v terénu.



Ing. Jakub Ulbrich
kanalizace
+420 776 887 889
ulbrich@radeton.cz



Michal Juráň
kabely a kanalizace
+420 773 779 133
juran@radeton.cz



VIDEO